



Ciret

Doporučené aplikační nářadí společnosti CIRET, s.r.o. Pelhřimov na aplikaci nátěrových hmot společnosti HET spol. s r.o. Ohníč

Jiří Cíl, Radek Kováč – aplikační technici HET

Michal Frydryšek – aplikační technik CIRET

V Ohníči a Pelhřimově 11. března 2024

COLOR
EXPERT
NEO












*V každém se skrývá
profesionál.*













E^{COLOR}
EXPERT






















BEST FOR PAINT








<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný.</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrováním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm</p>
			
<p>Univerzální bílá disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrováním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm</p>
			
<p>Klasická vápenná barva určená k nátěrům minerálních omítek a zdiva v interiéru i exteriéru, pro hygienické nátěry obytných prostor, skladů potravin, stájí, sklepů apod.,</p>	<p>Štětka směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání, trvalá pružnost a tvrdost vláken Obj. číslo: 83 80 75 99 8 × 18 cm 90 mm CE 2</p>	<p>Štětka kulatá směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání Obj. číslo: 83 85 08 10 12 cm 97 mm EAN 1 83 85 10 10 13 cm 100 mm EAN 1 83 85 12 10 13 cm 120 mm EAN 1 83 85 14 10 13,5 cm 122 mm EAN 1</p>	<p>Štětka směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání Obj. číslo 83 84 17 99 7 × 17 cm 65 mm CE 3 83 84 18 99 8 × 18 cm 70 mm CE 2 83 84 19 99 8 × 19 cm 80 mm CE 2</p>













<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>Matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky. 36 barevných odstínů</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
		<p style="text-align: center;">-</p>	
<p>Vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>		<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>









<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, při požadavcích na vysokou odolnost nátěru, Tónování MULTIMIX.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>Vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoceparopropustný, určený k nátěrům sádkartonových desek, vhodný na sanační omítky.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>K vnitřním nátěrům oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1. Tónování MULTIMIX.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>


















<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Univerzální hrubozrnná barva na sádkarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná. Tónování MULTIMIX do pastelových odstínů.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrováním Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
		<p style="text-align: center;">-</p>	
<p>Speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev apod.).</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>		<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrováním Obj. číslo: 86 45 09 99 10 cm</p>
			
<p>Univerzální sněhově bílá (příp. barevná) barva k použití do vnitřních prostor, vysoce paropropustná, Vhodná na sanační omítky. Tónování MULTIMIX.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>












<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Materiál obsahuje látky s fungicidním účinkem. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, Vysoce paropropustný.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>Silikátová interiérová malířská barva šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví bez těžkých organických látek, bez těžkých kovů a bez přídavku biocidů, Tónování MULTIMIX.</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady.</p>	<p>Strukturální válec speciální pěna se strukturovaným povrchem pro zvláštní efekty na omítkách Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm</p>		
		-	-
<p>Bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady.</p>	<p>Strukturální válec speciální pěna se strukturovaným povrchem pro zvláštní efekty na omítkách Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm</p>		
	 <p style="text-align: right;">12</p>	-	 <p style="text-align: right;">12</p>
<p>Matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady.</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěně Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>		<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>


<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu hladkých podkladů pod disperzní interiérové barvy. Tónování MULTIMIX</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>Základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny. Tónování MULTIMIX</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>Silikátová vodou ředitelná pigmentovaná základní barva s penetrační funkcí určená pod silikátové barvy určené do interiéru. Tónování MULTIMIX</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>












<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>
			
<p>UV odolný akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný lak určený k ochraně kamene, stavebních materiálů v interiéru a exteriéru.</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 19 99 18 cm 84 75 26 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
	  18	  18	  18
<p>Vysoce paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, s vysokou krycí schopností s jemným zrnem. Tónování MULTIMIX do světlých pastel. odstínů</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou s polstrováním Obj. číslo: 84 75 24 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken s polstrováním Obj. číslo: 85 34 18 99 18 cm 85 34 25 99 25 cm</p>
	 	-	-
<p>Hrubozrnná, vysoce paropropustná, matná, plně omyvatelná, fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.</p>	<p>Strukturální válec speciální pěna se strukturovaným povrchem pro zvláštní efekty na omítkách Obj. číslo: 85 88 18 99 18 cm</p>		
	  18	  18	  18
<p>Akrylátová, rychleschnoucí, matná, plně omyvatelná fasádní barva. Bílá nebo tónovaná. Tónování MULTIMIX</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonale výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm 84 74 26 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonale výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta ekonomická</u>
			
<p>Silikonová vysoce paropropustná, rychleschnoucí fasádní barva s odolností proti zašpinění, s obsahem vyztužovacích vláken. Tónování MULTIMIX</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm 84 74 26 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>
			
<p>Silikonová vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná fasádní barva s odolností proti zašpinění. Bílá nebo tónovaná. Tónování MULTIMIX</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 74 19 99 18 cm 84 74 26 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm</p>	<p>GreyRed stripe vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou na hladké stěny Obj. číslo: 84 75 18 99 18 cm 84 75 25 99 25 cm</p>
			
<p>Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní a venkovní použití k nátěrům svislých i vodorovných, betonových konstrukcí. Tónování MULTIMIX do světlých odstínů</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 73 18 99 18 cm 84 73 25 99 25 cm</p>	<p>WallStar prémiový potah pro perfektní přenos barvy, nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken Obj. číslo: 84 72 18 99 18 cm 84 72 25 99 25 cm</p>	<p>Silver stripe standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy, potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken Obj. číslo: 85 32 18 99 18 cm 85 32 25 99 25 cm</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta štětec</u>
	 	 	  
<p>Pro základní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevoláknitých výrobků apod. Barva je vhodná pod akrylátové vodou ředitelné nátěrové hmoty.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
	 	 	  
<p>Matná vod. řed. barva pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem, 13 barevných odstínů.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
	 	 	  
<p>Lesklá vod. řed. barva pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevotřískových desek a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem, 9 barevných odstínů.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>



















<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta II.</u>	<u>Varianta štětec</u>
			
<p>Barva k základním antikorozičním nátěrům povrchů železných a neželezných kovů ve vnitřním, v méně náročných podmínkách i venkovním, prostředí.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
			
<p>Barva pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva a kovových podkladů opatřených základním antikorozičním nátěrem. Tónování MULTIMIX.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>
			
<p>Pololesklá bílá nežloutnoucí vrchní barva přednostně určená pro nátěry těles ústředního vytápění, bojlerů, teplovodních vedení apod.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>









<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta I.</u>	<u>Varianta podlaha</u>	<u>Varianta štětec</u>
	 <p style="text-align: right;">5</p>	 <p style="text-align: right;">7</p>	
<p>Dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, matná a pololesklá. Tónování MULTIMIX RAL</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Lakovací válec Nylon</u> - vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken - pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky Obj. číslo: 84 31 18 99 18 cm 84 31 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
		 <p style="text-align: right;">5</p>	
<p>Matná rozpouštědlová jednokomponentní rychleschnoucí akrylátová barva pro vnitřní a venkovní použití určená k nátěrům betonu a asfaltu.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
		 <p style="text-align: right;">5</p>	
<p>Dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 84 25 18 99 18 cm 84 25 25 99 25 cm</p>	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta TOP</u>	<u>Varianta ekonomická</u>	<u>Varianta štětec</u>
			
<p>Syntetické 1K barvy základní, vrchní lesklé a samozákladující pololesklé. Vrchní a samozákladující barvy jsou tónovatelné v systému MULTIMIX</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
			
<p>2K PUR a EP barvy základní, vrchní vysoce lesklé a samozákladující pololesklé. Vrchní a samozákladující barvy jsou tónovatelné v systému MULTIMIX</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 11 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>
		<p>-</p>	
<p>Konvertor rzi je primárně určen k chemické stabilizaci koroze železných povrchů a k současnému vytvoření pružné ochranné vrstvy. Dále použitelný jako adhezivní můstek na neželezných kovech.</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>		<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta TOP</u>	<u>Varianta ekonomická</u>	<u>Varianta štětec</u>
	 7	 5	
<p>Samozákladující alkyduretanová 1 K barva plněná železitou slídou. Tónování MULTIMIX.</p>	<p><u>Lakovací váleček Nylon</u> vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken - pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky Obj. číslo: 86 35 09 99 10 cm 86 35 30 99 12 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý UniStar</u> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu</p>
			
<p>1K alkyduretanový lak matný, pololesklý a vysoce lesklý na dřevo v interiéru a exteriéru, vysoce odolný a UV stabilní</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 10 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>
		 5	
<p>Rozpouštědlový 2K polyuretanový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý s kvalitní UV ochranou</p>	<p><u>EvoStar</u> - prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy - patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů Obj. číslo: 86 72 10 99 10 cm</p>	<p><u>CoatStar</u> - prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu Obj. číslo: 86 61 10 99 10 cm 86 61 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u> - prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro jemnou strukturu výsledného povrchu - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků</p>

<u>Nátěrová hmota</u>	<u>Varianta standard</u>	<u>Varianta ekonomická</u>	<u>Varianta štětec</u>
			
<p>Směs vysoce jakostních svařených přírodních olejů a pryskyřic s kalafunou v rozpouštědle pro ochranné nátěry všech dřevin, včetně exotických.</p>	<p><u>GreyGreen stripe – nylon</u> - nylonová plyš s dlouhou životností - pro lazury s vysokou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 47 09 99 10 cm 86 47 12 99 12 cm</p>	<p><u>Green stripe-mikrovlákno</u> - mikrovlákno s vysokým příjmem barvy - pro lazury s nízkou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 52 09 99 10 cm 86 52 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý WoodStar</u> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken - pro všechny lazury - na všechny povrchy</p>
			
<p>Vysoce kvalitní tenkovrstvá penetrační rozpouštědlová a vodouředitelná lazura s přídavkem vosku a s UV-ochranou. Tónování MULTIMIX.</p>	<p><u>GreyGreen stripe – nylon</u> - nylonová plyš s dlouhou životností - pro lazury s vysokou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 47 09 99 10 cm 86 47 12 99 12 cm</p>	<p><u>Green stripe-mikrovlákno</u> - mikrovlákno s vysokým příjmem barvy - pro lazury s nízkou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 52 09 99 10 cm 86 52 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý WoodStar</u> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken - pro všechny lazury - na všechny povrchy</p>
			
<p>Vysoce kvalitní rozpouštědlová a vodouředitelná filmotvorná lazura s přídavkem vosků, UV-stabilizátorem, aditivem pro zlepšení rozlivu s dolností proti poškrábání. Tónování MULTIMIX.</p>	<p><u>GreyGreen stripe – nylon</u> - nylonová plyš s dlouhou životností - pro lazury s vysokou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 47 09 99 10 cm 86 47 12 99 12 cm</p>	<p><u>Green stripe-mikrovlákno</u> - mikrovlákno s vysokým příjmem barvy - pro lazury s nízkou viskozitou Obj. číslo Šířka 86 52 09 99 10 cm 86 52 30 99 12 cm</p>	<p><u>Štětec plochý WoodStar</u> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken - pro všechny lazury - na všechny povrchy</p>

Nátěrová hmota	Typ štětce	Parametry štětce																							
<p>Vodou ředitelné malířské a fasádní barvy disperzní i klasické - na malé plochy, obřezávání, linkování apod.</p>	   	<p><u>Štětec plochý</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - směs syntetických vláken, zabraňujících bobtnání - ergonomické 3-komponentní plastové držadlo, nerezová objímka <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 50 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 50 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 50 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 50 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 50 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	81 50 40 99	40 mm	15 mm	44 mm	81 50 60 99	60 mm	17 mm	51 mm	81 50 80 99	80 mm	18 mm	57 mm			
	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																					
81 50 30 99	30 mm	14 mm	44 mm																						
81 50 40 99	40 mm	15 mm	44 mm																						
81 50 60 99	60 mm	17 mm	51 mm																						
81 50 80 99	80 mm	18 mm	57 mm																						
   	<p><u>Štětec zárohový</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - směs syntetických vláken, zabraňujících bobtnání - flexibilní plastové držadlo, pozinkovaná objímka <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 62 30 10</td> <td>30 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 40 10</td> <td>40 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 50 10</td> <td>50 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 60 10</td> <td>60 mm</td> <td>13 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> <tr> <td>81 62 70 10</td> <td>70 mm</td> <td>13 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 62 30 10	30 mm	13 mm	51 mm	81 62 40 10	40 mm	13 mm	51 mm	81 62 50 10	50 mm	13 mm	51 mm	81 62 60 10	60 mm	13 mm	57 mm	81 62 70 10	70 mm	13 mm	57 mm
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 62 30 10	30 mm	13 mm	51 mm																						
81 62 40 10	40 mm	13 mm	51 mm																						
81 62 50 10	50 mm	13 mm	51 mm																						
81 62 60 10	60 mm	13 mm	57 mm																						
81 62 70 10	70 mm	13 mm	57 mm																						
<p>Vodou ředitelné krycí barvy, vodou ředitelné laky</p>	 	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně jemnou strukturu výsledného povrchu - FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší ovladatelnost - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 90 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 90 50 99</td> <td>50 mm</td> <td>15 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm											
	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																					
	81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm																					
81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm																						
   	<p><u>Štětec plochý UniStar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu - 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým závěsným úchytem GripZone pro lepší ovladatelnost <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 51 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>69 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm	81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm	81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm	81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm				
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm																						
81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm																						
81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm																						
81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm																						
   	<p><u>Pološtětka UniStar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu - FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 13 10 99</td> <td>100 mm</td> <td>30 mm</td> <td>72 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 13 10 99	100 mm	30 mm	72 mm																
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																						
81 13 10 99	100 mm	30 mm	72 mm																						

Nátěrová hmota	Typ štětce	Parametry štětce																			
<p>Lazury vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové</p>	 	<p><u>Štětec plochř WoodStar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken - 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým závěsným úchytem - jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu - pro všechny lazury <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 52 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>81 52 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>70 mm</td> </tr> <tr> <td>81 52 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>70 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 52 40 99	40 mm	15 mm	63 mm	81 52 60 99	60 mm	17 mm	70 mm	81 52 80 99	80 mm	18 mm	70 mm			
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																		
81 52 40 99	40 mm	15 mm	63 mm																		
81 52 60 99	60 mm	17 mm	70 mm																		
81 52 80 99	80 mm	18 mm	70 mm																		
<p>Syntetické rozpouštědlové nátěrové hmoty jednosložkové a dvousložkové, syntetické laky</p>	 	<p><u>Štětec plochý FinishStar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně jemnou strukturu výsledného povrchu - FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší ovladatelnost - mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 90 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>44 mm</td> </tr> <tr> <td>81 90 50 99</td> <td>50 mm</td> <td>15 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm							
	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																	
	81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm																	
81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm																		
 	<p><u>Štětec plochý UniStar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu - 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost s praktickým závěsným úchytem GripZone pro lepší ovladatelnost <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 51 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>14 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>15 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 60 99</td> <td>60 mm</td> <td>17 mm</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>81 51 80 99</td> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>69 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm	81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm	81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm	81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																		
81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm																		
81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm																		
81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm																		
81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm																		
 	<p><u>Štětec plochý</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - směs syntetických vláken - pro základní lakýrnické práce <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. číslo</th> <th>Šířka</th> <th>Tloušťka</th> <th>Délka štětiny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 43 30 99</td> <td>30 mm</td> <td>12 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 43 40 99</td> <td>40 mm</td> <td>13 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 43 51 99</td> <td>50 mm</td> <td>14 mm</td> <td>51 mm</td> </tr> <tr> <td>81 43 71 99</td> <td>70 mm</td> <td>16 mm</td> <td>57 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	81 43 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	81 43 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	81 43 51 99	50 mm	14 mm	51 mm	81 43 71 99	70 mm	16 mm	57 mm
Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny																		
81 43 30 99	30 mm	12 mm	51 mm																		
81 43 40 99	40 mm	13 mm	51 mm																		
81 43 51 99	50 mm	14 mm	51 mm																		
81 43 71 99	70 mm	16 mm	57 mm																		